四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

聖濟總録纂要卷四

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官主事臣陳墉

謄録監生臣張裕曾

聖濟總録纂要卷四

休寧程林纂

傷寒門

傷寒乾嘔

論曰傷寒乾嘔者嘔而無所出也此因邪熱在胃或汗解後胃中不和尚有蓄熱氣薫上焦心中痞結故令乾嘔且諸邪氣在胃胃氣上逆皆發為嘔冷即寒痰凝結

嘔出涎沫熱即津液消爍獨其氣逆故乾嘔不已施治者不可不察

竹茹湯　治胃氣虛熱乾嘔不止

竹茹　半夏　甘草五錢　人參　蘆根一兩　前胡　葛根三分

薑水煎五錢服

蘆根湯　治心脾虛熱乾嘔煩熱不下食

蘆根二兩　人參　赤茯　竹茹一兩　甘草五錢

水煎五錢入小麥一撮薑一分溫服日二

枇杷葉湯　治乾嘔煩渴不止

枇杷葉去毛蜜炙　麥冬　人參　葛根三分　白茯五錢　甘草炙一分

薑水煎三錢服

人參煮散　治胃氣虛冷乾嘔不止

人參一兩　白术　白芍三分　杏仁　陳皮　枳殼　高良薑　甘草　乾薑五錢

薑棗水煎三錢稍熱服相繼三服以熱稀粥投之以助藥力汗出乃差

白朮飲　治邪熱雖退胃中不和乾嘔不已甚則吐逆

白朮　蘆根　紫朴一兩去毛炙　枇杷葉五錢

薑水煎三錢空心溫服日二

傷寒嘔噦

論曰傷寒嘔噦者病在足陽明胃經也足陽明之脉厥而上行令人氣逆氣逆故嘔噦仲景云嘔多雖有陽明

症慎不可下蓋為此也又傷寒嘔噦有因熱壅胸中邪氣之高所致有因吐下後虛熱在內及飲水停積所致症既不同治亦有異不可不察

半夏湯 治胃氣逆冷食已嘔噦即欲吐

半夏 白茯一兩 人參 枳殻五錢 白朮炒兩半

薑水煎三錢溫服日三服

人參湯 治服冷藥過多胃寒嘔噦不下食

人參 白朮 附子 白茯 陳皮一兩 桂心

乾薑五錢 丁香一分

薑水粳米煎五錢服

藿香人參湯 治嘔噦不止胸滿煩悶

藿香三分 人參一兩 甘草 陳皮五錢

薑水煎三錢服日二

通正散 治噦逆嘔吐虛氣妄行

丁香 乾柿蒂一兩 蓮肉五十枚

共末酒下二錢

四逆加薑湯　治少陰症嘔噦

甘草（炙一兩）　附子　生薑（切焙兩半）　乾薑（三分）

水煎五錢溫服

傷寒心悸

論曰傷寒心下悸者謂悸動不定也傷寒飲水過多水停心下腎氣乘心則心虛氣弱故為之悸動皆由發汗後又下之津液燥少若内生虛熱熱則飲水水氣停積故必振寒而心下悸也

茯苓甘草湯　治傷寒厥心下悸先治其水服此湯却
治其厥不爾水漬入胃必作利
赤茯　甘草　桂心一兩
薑棗水煎五錢溫服日二
桂枝甘草湯　治發汗過多其人叉手自冒心心下悸
欲按者
桂枝四兩　甘草三兩
水煎五錢溫服日二

甘草湯　治脈結心悸

甘草　麥冬一兩　生地四兩　人參　桂心五錢　麻仁一合

薑棗酒水煎五錢去滓入阿膠一片令洋盡溫服日

二

桂枝湯　治水在心下心悸動欲得人按

桂枝二兩　赤茯一兩半　白朮一兩　甘草　陳皮去白炒五錢

生薑水煎五錢空心溫服日二

傷寒痞滿

論曰傷寒病發于陰醫悮下之邪氣入裏胃中虛客氣上逆心下滿不痛按之不堅此為痞也法宜瀉心唯表未解者未可攻之當先解表然後攻痞若表解而裏未和或瀉心而痞不解其人口燥煩喝皆隨症處治其脏冐而經脉動惕者久則成痿若表裏俱虛之人有氣痞陰陽氣并竭無陽則陰獨復加火針因胸煩面青黃膚瞤者難治其脉微浮而氣上冲咽喉不能息者非痞乃有寒在胸中故也治屬吐法

半夏瀉心湯　治心下痞但滿不痛者

半夏一兩　乾薑　人參二兩　片芩　川連　甘草五錢

大棗水煎五錢食後服日二

大黃黃連瀉心湯　治傷寒大下之後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜此湯

大黃二兩　川連一兩

以麻黃沸湯漬三錢須臾絞取汁溫服　一方有片芩

一兩

瀉心湯　治傷寒汗解後胃中不和心下痞硬噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利

人參　甘草三分　川連　乾薑一兩　片芩一兩　半夏薑汁炒二兩半

薑棗水煎四錢空心温服晚又服

甘草瀉心湯　治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行完穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不

得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使硬也

炙甘草四兩 片芩 乾薑三兩 半夏薑汁炒二兩半 川連一兩

水煎四錢大棗二枚溫服

旋復代赭湯 治發汗若吐下後心下痞硬噫氣不除

旋復花三兩 代赭石一兩 人參 半夏 甘草炙二兩

薑棗水煎四錢溫服日二

蘇橘湯 治胸中痞滿心腹氣滯不思飲食

紫蘇葉 大腹皮 旋復花一兩 陳皮二兩 赤茯一兩半 半夏五錢
薑棗水煎五錢溫服
異效丸 治五六日大下後心中痞滿氣息喘逆欲絶
人參 白朮 甘草 枳殼 赤茯 括樓 陳皮炒 木香五錢 乾薑三分
共末蜜丸桐子大空心米飲下二十丸至晚再加至三十丸

草豆蔻湯　治傷寒汗後胃氣不和心下結痞噫氣食臭脇下虛滿虛鳴下利

草蔻　陳皮　枳殼五錢　人參　半夏　甘草　乾薑三分

薑棗水煎五錢溫服日二

傷寒霍亂

論曰嘔吐而利病名霍亂此由邪氣在中焦使陰陽二氣不能升降則心腹絞痛而作吐利其候先心痛則先

吐腹後痛則先利心腹俱痛則吐利並作古人以其病迅暴揮霍之間便致撩亂故名霍亂傷寒霍亂亦由中焦陰陽不和所致故其狀有熱而渴者有寒而不渴者有發熱惡寒汗出厥逆者有病勢已而身體疼痛不休者不可槩以一法治

理中湯　治霍亂吐利寒多不喜飲水

人參　白术　甘草　乾薑二兩

共末蜜丸彈子大沸湯化一丸温服日三夜二

五苓散　治霍亂頭痛發熱多欲飲水

猪苓　白朮三分　桂心五錢　赤茯　澤瀉一兩

共末温水空心下二錢日二

蘆根人參湯　治霍亂心煩乾嘔

蘆根二兩　人參　麥冬　赤茯一兩　枇杷葉去毛炙一分

水煎五錢入薤白三寸温服日三

藿香湯　治霍亂轉筋嘔吐不止

藿香　人參　附子　木瓜　桂心　川歸二兩

生薑水煎三錢溫服日二

吳茱萸湯　治霍亂吐利腹脹轉筋手足冷飲食不消

吳茱萸　紫朴一兩　桂心　丁香　木瓜　甘草

藿香五錢　人參三分

薑水煎三錢服日二

白朮湯　治霍亂吐利轉筋

白朮　陳皮一兩　木瓜二兩

薑水煎三錢溫服日二

傷寒小便不通

論曰傷寒小便不通者或因發汗過多津液虚少胃中乾燥或小腸有伏熱氣道不宣皆令小便不通也方論云胃中乾則無小便慎不可利葢言汗後亡津液也若下焦有熱而小便不利又當隨症利之

赤茯木通湯　治下焦有熱小便不通

赤茯　木通　滑石　車前子一兩

水煎五錢温服日二

猪苓湯　治脈浮發熱渴欲飲水小便不利

猪苓　赤茯　滑石　澤瀉一兩

水煎五錢去渣入阿膠末一錢再沸溫服日二

五苓散　治傷寒汗後小便不利微熱消渴

猪苓　赤茯　白术三兩　桂心五錢　澤瀉一兩

共末水下三錢

雞蘇湯　治小腹急痛小便不利

雞蘇一把　木通　滑石　杏仁去皮尖炒　冬葵子　石韋

去毛一兩 生地二兩

水煎五錢溫服

傷寒大便不通

論曰傷寒大便不通者胃腑實也因太陽病若汗若下若利小便亡其津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難此陽明症也當下之然有陽明症不可下者當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出為小便數少津液當還胃中故知不久

當大便如此則傷寒嘔多雖有陽明症不可下明矣凡胃中有燥屎常以湯水和之湯入腹中轉失氣者此所謂有結燥下之無害若不轉失氣者此但初硬後必溏不可下下之則脹滿不能食也

小承氣湯　治陽明病潮熱若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中若轉失氣者有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者但初頭硬後必溏不可攻攻之必腹脹不能食也欲飲水者與水則噦其後

發熱者必大便硬而少也以小承氣和之

大黃酒洗四兩 紫朴薑汁炒二兩 枳實三枚炒

水煎五錢溫服當更衣不爾者再服更衣者勿服服

後若不轉失氣者不可攻

大承氣湯 治傷寒病不大便五六日繞臍痛煩躁發

作有時此為有燥屎宜此湯

大黃酒洗四兩 紫朴薑炒八兩 枳實炒五枚

水煎五錢去渣入芒硝一錢數沸溫服 仲景云少陰

病症六七日不大便者此湯主之

麻仁丸　治傷寒趺陽脉浮而濇浮則胃氣强濇則小便數浮濇相搏大便則硬其脾為約

麻仁半升　白芍炒二兩　紫朴薑汁炒　枳實炒一兩三分　杏仁炒二合　大黄炒四兩

共末蜜丸桐子大飲下十丸日三

蜜膽導　治大便秘濇服藥不通

白蜜三合　雄猪膽一枚　膩粉研半分

先將蜜入銅器中微火慢熬二十沸入膽汁將杌子不住手攪慢煎成膏入臘粉和丸如棗核大以薄綿包內下部中未通再用

傷寒下利

論曰傷寒下利者其種固多端然皆由表實裏虛寒熱溼氣乘虛客搏于腸胃之間故腸胃隨其所傷而下若傷寒則下青白傷熱則下黃赤寒熱相雜則赤白俱下若兼以溼毒則又下膿血如魚腦如爛肉也其候不同

有下利而脉虚者有下利而脉實者有濕毒勝而腹痛者有熱氣盛而煩渴者有津液搏滞而腸垢者有屎燥結聚而妄言譫語者其要在審别虚實以治之

白頭翁湯 治傷寒下利飲水者内有熱也及熱利後重

白頭翁五錢 川連 川栢 秦皮三分

水煎五錢空心服日二

桃花湯 治傷寒小陰病二三日至四五日腹痛小便

不利下利不止及便膿血

赤石脂四兩一半研一半不用研 糯米二合半 乾薑一分

水一升煮薑米并不研石脂候米熟用汁一小鍾入石脂末一錢再沸温服日三

四逆湯 治自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當温之

炙甘草一兩 附子五錢 乾薑炒三分

水煎五錢温服 又治傷寒後下利清穀不止身疼

痛急當救裏

犀角湯　治熱毒不解日晡莊熱腹痛純下鮮血

犀角　片芩　川連　茜根　地榆一兩　山枝五錢

水煎五錢入薤白五寸溫服

黄栢湯　治下痢膿血

川栢　阿膠五錢　川連一兩　山枝一分

水煎三錢食前服日二

龍骨丸　治臟腑虚冷下白膿腹痛

龍骨 乾薑 附子一兩

共末醋糊丸桐子大米飲下三十丸日二

竹茹湯 治利下血不止

竹茹 白芍 子芩五錢 木通三錢 升麻 黑木耳燒灰

水煎三錢去滓入生地汁一合温服

傷寒陰毒

論曰陰氣獨盛陽氣暴衰陽為陰所勝内外皆陰故成陰毒傷寒有初得病便成陰毒者有服藥經五六日不

差變成陰毒者以病本屬陰因服寒藥過多或臟腑內外受寒陰氣轉盛陽氣不復所致其候四肢逆冷臍復築痛身如被擊嘔吐下利其脉微細而疾

陰毒甘草湯　治傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥後自變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脉沉細身如被杖五六日可治至七日不可治

甘草　升麻　桂心　川歸五錢　川椒　雄黃一分　鱉甲炙一兩半

水煎五錢温服日二

氣壅喘悶方　治陰毒手足厥冷或生斑點

附子二枚火燒黑色出火毒

為末用沉香磨水米飲下二錢

正陽湯　治傷寒陰毒唇青面黑張口出氣心下硬身不熱額上出汗煩渴不止舌黑多睡四肢逆冷

附子　甘草　乾薑一兩　皂莢一枚去皮子炙黄　麝香一錢研

共末水煎二錢稍熱服

正陽丹　治陰毒手足厥冷脉沉細面目青

硫黄　硝石　太陰玄精石一兩

同研入瓶内鹽泥封固陰乾火煆赤細研酒煮糊丸

桐子大酒下二十丸

附子回陽散　治傷寒陰毒面青唇黒四肢逆冷臍腹

痛身體如冰并一切卒暴冷氣

附子二枚

為末用生薑自然汁半鍾冷酒拌匀下三錢更以冷

酒送下相次再服良久臍下如火徧身和煖為度

傷寒陽毒

論曰陽氣獨盛陰氣暴衰陰為陽所勝內外皆陽故名為陽毒傷寒有得病便成陽毒者有服藥經五六日不差變成陽毒者蓋以病本屬陽或以火劫發其汗或因灸焫陽氣轉盛陰氣內消所致其候面赤發躁狂走妄言或發斑如錦紋或咽喉疼痛或涕吐膿血或下痢黃赤其脉洪實滑促是其證也

升麻湯　治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒腰背疼痛煩悶不安面赤狂言或見鬼神或下痢脉浮大數面赤斑紋如錦咽喉痛吐膿血五日可治七日不可治

升麻　犀角　射干　人參　片芩　甘草一兩

水煎五錢溫服少頃又服取汗未汗再服

梔子湯　治陽毒壯熱百節疼痛

梔子　赤芍　大青　知母一兩　石膏　片芩　杏

仁炒二兩 甘草五錢 柴胡兩半

薑棗水煎四錢入豉百粒服

黑奴丸 治傷寒時行熱病六七日未得汗脉洪大或面赤目脹身大熱煩躁狂言欲走渴甚又五六日以上不解熱在胸中口噤不能言心下尚煖灌藥下咽即活兼治陽毒及發狂

麥奴山麥未熟時中有不成者上有黑衣勃取下即名麥奴一兩 麻黃去根節三兩 大黃二兩 片芩 芒硝 釜底煤 竈突煤 梁上塵各一兩

共末蜜丸彈子大取新汲水化下一丸渴者與冷水盡量飲之須臾當寒寒過汗出即差若服藥日移五尺不汗再服一丸差即止須微利下此藥須病人大渴倍常燥盛者乃可與之不爾不可與

大青湯　治陽毒煩躁不解或下利危困

大青二兩　犀角　山梔　甘草　川連五錢　秦艽一兩

水煎五錢入豆百粒雞白七寸空心服

犀角湯　治傷寒陽毒初得身大熱目赤便黃心悶頭

痛煩渴不止四肢疼痛語言錯亂眠臥多驚

犀角一兩　赤茯　陳皮　甘草　麻黄　細辛　茵

陳蒿五錢　人參三分

薑棗水煎五錢服

傷寒發斑

論曰傷寒發斑者陽盛故也其病在表或未經發汗或

已經發汗未解或吐下後邪熱不除毒氣内盛因表虛

熱毒乘虛出于皮膚發為斑疹如錦紋若色赤發在五

六日内者可治色黒過七日乃發者難治甚則身體喉舌皆成瘡也

黄芩湯　治傷寒熱病十日内未得汗表裏有熱遂發斑點時或狂言目色黄心中煩熱大便不利

片芩　大青　大黄　升麻　朴硝　山梔一兩　茵陳蒿一兩　川連　甘草五錢

竹葉三七片水煎五錢服

石膏湯　治發黒斑

石膏二兩研 麻黄 葛根一兩 川連三分 故鞋一隻去土細切 川椒一分炒 桂心五錢

水煎五錢溫服取汗

傷寒發黄

論曰傷寒發黄之狀身體盡變黑黄或如橘色是也凡陽明中風太陽中溼皆令人發黄蓋由得病無汗小便不利寒溼不散則熱結脾胃腠理閉塞瘀熱之氣與宿穀相搏而鬱蒸不能消散故二便結澀不通令人身體

面目皆變黃色其病腹滿身疼發熱若其人小腹滿急眼澀疼鼻骨痛兩髆及項强腰背急者是也但得小便快利漸愈仍不用大便多即令人心脹又有急黃者身體黃甚卒然而發心滿氣喘命在須臾故名急黃有初得病便黃者初不知是黃死後方變黃者此病亦因脾胃瘀熱本天行時氣所作宜細辨之但發熱心戰者乃是發黃之候

茵陳蒿湯　治陽明發熱汗出此為越熱不得發黃也但頭汗出小便不利渴飲水漿此為瘀熱在裏身必發

黃下之宜此湯又傷寒七八日身黃如橘皮小便不利腹微滿者宜此湯

茵陳蒿六兩 梔子十四枚 大黃生三兩

共為粗末水煎五錢三服後小便當利下如皂莢汁狀乃愈

麻黃連翹湯 治瘀熱在裏發黃

麻黃去根節二兩 連翹 生薑焙二兩 杏仁四十枚去皮尖炒 生梓白皮東引一升 大棗十二枚 甘草一兩

水煎五錢熱服

梔子栢皮湯　治傷寒身黄發熱

梔子十五枚炒　黄栢二兩　甘草一兩

水煎三錢

抵當湯　治傷寒太陽身黄脉沉細小腹鞕小便利者為無血也小便自利其人如狂者血諦證也

水蛭三十枚炒　䖟蟲三十枚炒　桃仁十枚炒去皮尖　大黄三兩

水煎三錢服

龍膽湯　治發黄煩熱皮肉皆黄小便赤不利

龍膽　枳殼　山栀　木通　知母　柴胡　地骨皮　白芍　甘草　麥冬　升麻　羚羊角一兩

水煎五錢

黄芩湯　治傷寒發黄或先服利藥未差宜以内消以折熱氣

片芩　茵陳蒿　升麻　犀角一兩　山栀　柴胡　龍膽草五錢

水煎五錢入生地汁一合

茅根湯　治傷寒發黄通身如金色

芎根　山梔　甘草　茵陳蒿　地骨皮（一兩）

薑水煎五錢入豉三七粒熱服

梔子湯　治傷寒急黄

山梔　柴胡　朴硝（另研）　茵陳蒿（五錢）

水三大鍾煎二大鍾去渣入硝分三服取利

茵陳蒿散　治傷寒時氣急黄疼痛

茵陳蒿　片芩　梔子　大青（一兩）　大黄　朴硝（五兩）

白鮮皮　葛根　升麻（兩半）

共末新汲水下二錢得利差

傷寒發豌豆瘡

論曰傷寒熱毒内盛多發皰瘡者以病人表虚裏實故也裏實則毒氣不能内消表虚故乘虚發于肌肉而成瘡其瘡大小形如豌豆其色或白或赤若頭作瘭漿戴白膿者其毒則輕若紫黑色作根隱隱在肌肉裏者其毒則重甚者周匝徧身五内七竅皆有也

參麻湯　治傷寒熱病生豌豆瘡并皰瘡煩悶昏迷

玄參　升麻　乾藍葉一兩　甘草三分　犀角鎊五錢

水煎五錢入葱白三寸豉一撮熱服日二

豌豆瘡四邊赤腫

胡荽一把　生地

二味擣取汁空心服盞許

犀角湯　治復寒熱毒氣盛瘡如豌豆

犀角二兩　麻黄　川連一兩半　木香一兩

水煎五錢日二

內消散　治傷寒熱病欲生豌豆瘡毒未出令不成

京墨（燒去烟一分）

用酒三合磨令頓服

紫草湯　治傷寒斑疹豆瘡

紫草　惡實　荊芥穗（一兩）

水煎三錢熱服日二

傷寒發狂

論曰重陽者狂謂陽氣獨盛也傷寒熱毒既盛內外皆

熱則陽憤嗔而發為狂越使人狂走妄言或罵詈不避親踈或妄見妄聞棄衣而走登高而歌或數日不食踰垣上屋蓋四肢諸陽之本熱盛而四肢實是為重陽故所上之處皆非素所能而病乃能也若乃因火為邪而發為驚狂及内有瘀血而外症如狂其為病雖不同然其為陽氣有餘則一也

犀角湯 治傷寒十數日頭戰掉大汗出怳惚狂走眼見鬼神

犀角 山梔五錢 白芍 生地 麥冬 茯神一兩 茵陳蒿三分

水煎五錢入竹葉二十一片食後服

羚羊角湯　治汗後熱毒未盡因有所驚狂言欲走

羚角　犀角　防風　片芩　升麻　玄參　茯神五錢　龍齒　甘草一兩　人參　竹茹　骨皮三分

水煎五錢

抵當湯　治太陰病六七日表症仍在脉微沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽過經盡而瘀熱在裏故也

水蛭十枚炒　虻蟲十枚去翅足炒　大黄酒浸炒一兩　桃仁七枚炒

水煎五錢服當下瘀血不下再服

絳雪丸　治傷寒發狂眼赤二便血出身如金色兼治六七日狂躁發熱

硝石一兩　丹砂一分

研細粟米飯丸彈子大砂糖冷水下一丸服藥後便睡移時汗出為效

傷寒剛痓

論曰傷寒病發汗過多因致痓其狀令人揺頭發熱頸項強急惡寒背反張瘛瘲口噤謂之剛痓者特以無汗而反惡寒故也

葛根湯 治傷寒太陽病無汗小便反少氣上冲胸口噤揺頭欲作剛痓

葛根四兩 白芍 麻黄去根節二兩 甘草 桂心二兩

薑棗水煎五錢熱服取微汗

大承氣湯 治傷寒剛痓胸滿口噤臥不着蓆脚攣急

必齘齒

大黃四兩 枳實一兩 紫朴五錢

水煎五錢去渣入芒硝五分二沸服

羚角升麻湯 治傷寒剛痓仰目壯熱筋脉不舒牙關緊急不欲見食

羚角 升麻 白鮮皮 龍齒五錢 木通 百合 防風一分 石膏一兩

水煎五錢入豉百粒葱白五寸

小續命湯　治傷寒剛痓無汗惡寒口噤背強

麻黃　桂心　甘草五錢　白芍　白朮　人參　川芎　附子　防已　防風一分半

薑水煎五錢日三夜二

傷寒柔痓

論曰柔痓之狀搖頭發熱頸項強急腰身反張或瘈瘲口噤與剛痓同然謂之柔痓者特以其自汗不惡寒故也痓又謂之痙者葢以痓一類古之時以強直名之

桂枝加葛根湯　治傷寒柔痓項背強几几反汗出惡風

桂枝二兩　葛根四兩　麻黄　白芍三兩　甘草二兩

薑棗水煎五錢取汗

桂朮湯　治傷寒柔痓手足厥冷筋急汗不止

桂心一兩　白朮　人參　附子三分　甘草　防風　乾薑五錢

水煎五錢日二

五味子湯 治柔痓汗出身體强直手足多寒

五味炒一兩 木香 附子 檳榔三兩 白术 甘草 乾薑 桂心五錢

水煎五錢日二

柴胡飲 治柔痓四肢逆冷汗不止腹中痛筋脉急

柴胡 赤茯三分 桂心 良薑一分 檳榔煨 五味子炒五錢

水煎五錢服

傷寒壞病

論曰傷寒太陽病三日已發汗吐下温針仍不解者多變為壞病又陽病轉入少陽已吐下發汗少陽症罷此為壞症知犯何逆以法治之此由傷寒病在諸經絡發汗吐下而病症不除又感異氣有寒暑燥溼風不同病亦隨變故謂之壞病又有傷寒過經再受邪熱留蓄臟腑病候多變者及傷寒解後虛羸少氣餘症未除者皆謂之壞病

知母麻黄湯 治傷寒壊病差後或十日二十日終不惺惺精神昏語言亂又無寒熱醫作鬼祟或作風病多端治藥弗效或朝夕潮熱頰赤或似瘧由發汗未盡餘毒在心包絡間所致

知母（兩半） 白芍 麻黄 甘草 片苓 桂心（五錢暑月減半）

水煎五錢半日内可相次三服取汗未汗再服若心煩不眠欲飲水者稍稍與之令胃中和即愈

黒奴丸　治壊病頭與骨肉俱疼狂言妄語醫所不治

麻黄　片芩　甘草　芒硝　竈突墨一兩　豉炒一合

共末蜜丸彈子大新汲水下一丸考此丸與陽毒黒奴丸不同

麥冬湯　治傷寒壊病經久不差潮熱不退身體沉重昏憒煩悶

麥冬　赤茯　甘草　鱉甲醋炙一兩

水煎三錢入烏梅肉一枚小麥五十粒温服日二

傷寒狐惑

論曰狐惑之病初得狀似傷寒或因傷寒而變皆蟲症也蟲蝕其喉為狐使人聲嗄蟲蝕其下部為惑使人咽乾其候皆默默欲眠不得臥起居不得安惡飲食面目乍赤乍白乍黑是也由傷寒病腹內熱飲食少腸胃空虛而蟲為之不安故隨食上下部而病名狐惑也

赤小豆當歸散　治傷寒變成狐惑脉數無熱微煩默默欲卧汗出得之三四日眼赤得之七八日目四眥黑能食者膿已成也

赤小豆一升浸洗 川歸一兩

共末水煎三錢溫服日二

黄芩湯 治傷寒不發汗變成狐惑脉數無熱微煩二目赤但欲眠睡咽乾不能食

片芩 射干一兩 甘草 竹茹 知母 前胡五錢 川連炒三分

水煎五錢日二

黄連犀角湯 治病後瘡出下部

川連五錢 犀角一兩 木香一分 烏梅七枚

水煎三錢日二

木通湯　治傷寒陰陽不和變成狐惑曰如鳩赤面色斑紋如錦

木通一兩 甘草 桂心 細辛五錢 吳茱萸洗炒三兩

薑棗水煎五錢葱白五寸

雄黃導氣湯　治傷寒狐惑下部䘌瘡

雄黃研 青葙子 川連 苦參五錢 桃仁炒一分

共末生艾汁和如棗大綿裹導下部删蓄汁更好冬

月無艾蓄用根

撓腸湯　治傷寒狐惑病在上焦

苦參一兩　甘草五錢

作一服水煎五更服良久即吐

薰洗四皮湯　治狐惑攻下部肛内生瘡

槐白皮　柳白皮　桑白皮　桃白皮二兩

水煎四兩薰洗下部

檳榔丸　治赤汗變狐惑毒蝕肛門痒不止下膿血

檳榔　丹砂五錢　麝香一錢　杏仁四十九枚炒

共末用飴糖和如棗核大先用椿根槐白皮各二兩水煎洗肛門將藥内之

雄黄薰方　治狐惑蟲食下部肛外如𧏾痛痒不止

雄黄研五錢

用瓶一箇口稍大者入灰半瓶灰上放火將黄末燒之候煙出坐瓶口上薰之良

傷寒百合

論曰傷寒百合者謂百脉一宗悉致其病也其狀欲食復不能食常默默欲得卧又不能卧欲出行又不能行食欲有時美亦有時不美如有寒又如無寒如有熱又如無熱口苦小便赤黄得藥則吐利者是也此由傷寒及大病後臟腑俱虚榮衛耗弱不能平復變成斯病然以百脉一宗悉致其病又無復經絡故其病症變異治之各隨其症

百合雞子湯　治傷寒病吐之後

百合七枚　雞子黄一枚

水漬合一宿更水煎去渣入子黄攪服

百合知母湯　治傷寒已經汗後

百合七枚　知母一兩

水浸百合一宿更水煎分二服

百合滑石散　治傷寒變發熱

百合一兩　滑石一兩半

共末空心飲下二錢日二

百合地黃湯　治傷寒不經汗吐下後病形如初

百合七枚　生地黃汁一鍾

水煮百合取汁和生地汁溫服中病勿更服大便當如漆

百合半夏湯　治傷寒病不差不思食欲成勞

百合二兩　半夏　人參　赤茯　川連炒　知母一兩　生地半兩

薑水煎五錢日二

百合紫菀湯　治傷寒病似勞形狀如瘧

百合二兩　紫菀　柴胡　杏仁　白茯　半夏　甘草

薑水煎五錢日二

傷寒陰陽易

論曰凡傷寒大病後氣血未復若房事太早不特令病人勞復因爾染易男病傳女女病傳男由轉易然故名

陰陽易其狀身體重少氣熱上冲胸頭重不能舉目�л
四肢拘急若小腹急痛力弱著牀不能轉側舉動憑人
不急治則死或經歲月漸至羸困亦死

枳實湯　治傷寒勞復陰陽易

枳實　山枝一兩炒二分　雄鼠糞十七粒炒

水煎二服未效又服

燒裩散　治傷寒陰陽易身腫氣少小腹急陰中拘攣
熱上冲胸頭重不欲舉眼目生花膝脛拘急

女人中裩取對陰户者水洗燒灰研末女人病取男人者

水服方寸匕日三服小便利陰頭腫愈

立效湯　治陰陽易身重小腹裏急陰頭微腫

韭白一把　雄鼠糞二十七枚炒

水煎一日服汗出愈

萎蕤湯　治陰陽易氣冲心胸頭重不舉

萎蕤一兩　木香　桂心三分　荆芥穗五錢　雄鼠糞二十七枚炒

水煎五錢温服日二

二灰散　治傷寒陰陽易

手足指甲二十大片男病用女女病用男　裩襠布水洗一片男病用女女病用男

燒灰研末分三服酒下

犀角湯　治病未平復陰陽易壯熱頭痛鼻出血

犀角　竹茹　丹參　葛根一兩　石羔三兩

水煎五錢日二

傷寒衂血

論曰傷寒衂血者由熱氣蘊甚血溢妄行蓋心生血肝

藏之肺主氣鼻則通之心肝為熱邪所傷則血隨氣妄行所以從鼻出也人謂陽盛則衄者蓋陽盛則熱盛熱盛則宜衄蓋傷寒太陽症衄血乃解謂是故也至于陰病則不宜衄蓋陰症自無熱安得而衄故少陰病但厥無汗強發之必動其血或從口鼻耳目出者是謂下厥上竭為難治

茅花湯　治傷寒衄血不止

茅花

水煎濃汁温服如無花以根代之

黄連散　治熱病鼻衄不止或黄吐血

川連　竹茹　伏龍肝三分　片芩一兩　山栀　甘草炙五錢

薑棗水煎五錢入生地汁半合亂髮灰五分一沸食後服

阿膠湯　治衄不止此陽毒攻肺

阿膠　片芩一分　葱白五寸　熟艾五錢　豉四十九粒炒

作二服水煎温服入生地汁一合

刺薊湯　治傷寒衄血吐血心中堅硬一身疼痛四肢煩悶

刺薊　麥冬　生地一兩　竹茹　紫蘇　白茯苓五錢

薑棗水煎五錢服

黃土湯　治衄血去五臟熱毒

黃土竈中者　白芍　川歸　片芩　甘草　川芎三分

生地兩半　桂心一分　竹茹五錢

水煎五錢服

髮灰散 血衄不止

髮灰 麝香

同研極細新汲水下一錢又吹鼻中少許

四生飲 治衄血心胸煩悶

生地汁三合 生藕汁二合 生薑汁半合 白藥子一分 生刺薊汁一合

五共微温分二服

升麻湯　治衄血不止頭痛壯熱

升麻　紫蘇　白芍一兩　青蒿　犀角　芒硝三分

水煎三錢入生地汁一合

生地汁飲　治時疾壯熱頭疼血衄不止

生地汁　生藕汁　生薑汁　白生蜜各二合

和勻分三服微煎食後臥服

傷寒吐血

論曰傷寒吐血者熱在陽經邪盛于表應汗而不汗熱

毒入深結于五臓遂成痳熱薫蒸于上焦血隨氣妄行并入胸中胃得血則滿悶氣逆故爾吐血也

麥冬湯　治傷寒頭疼手足煩熱吐血不止

麥冬一兩半　生地　片芩　甘草　呉藍　茅根　薺苨一兩

水煎五錢入豆百粒

黄連湯　治吐血不止由心肺積熱血得熱即妄行

川連炒半兩　荷葉微炒一兩　熟艾葉微炒五錢　側栢葉微炙三分

水煎五錢入生地汁一合溫服

紫河車散　治吐血煩躁

紫河車瓦上炙三分　朴硝　甘草五錢　蛤粉一分

共末新汲水和沙糖下二錢日二夜一

蜜汁方　治傷寒病後餘毒不觧心臓熱極吐血不止

生藕汁　生地黃　惡實根汁　刺薊根汁各二合

生白蜜一合

和匀頻頻溫服一二合

傷寒瘀血

論曰傷寒病在表當汗不邪邪無從出熱結在裏皆成瘀血然太陽病不觧熱結膀胱其人如狂者少腹硬滿小便自利下血乃愈又陽明病其人喜忘者本有瘀血大便雖硬反易其色必黒或赤病人腹不滿反自言其滿者亦為瘀血在裏皆宜下之待瘀血得下即愈診其脉沉結者亦瘀血病也

抵當湯 治傷寒陽明症喜忘者必有蓄血所以然者

本有瘀血故令善忘大便雖硬反易其色必黑

水蛭三十枚炒 蝱蟲三十枚去翅足炒 桃仁二十一枚去皮尖炒 大黃炒一兩

水煎五錢空心服不下更服

桃仁承氣湯 治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外已解但少腹急結者乃可攻之

桃仁十二枚炒 大黃一兩 桂枝 甘草 芒硝五錢

水煎五錢去滓入硝再沸分三服

芍藥地黃湯　治傷寒病溫應發汗而不發內有蓄血衄血吐血不盡面色黃大便黑

白芍三分　地黃　丹皮二兩　犀角一兩

水煎三錢入生地汁三合再沸服日二如發狂加黃芩一兩

傷寒口舌生瘡

論曰傷寒口舌生瘡此脾經受熱薰于口舌又或因冬

時發汗吐利後重亡津液表裏俱虛熱勢不已毒氣攻于于上焦致口中糜爛生瘡

升麻湯　治口舌瘡赤爛

升麻一兩　麥冬三分　丹皮　甘草五錢

水煎五錢入竹葉二十一片大棗二枚溫服日二

苦酒湯　治少陰病咽中生瘡語聲不出

半夏十四枚　雞子一枚去黃留白入苦酒于蛋中

又以半夏入苦酒內以雞殼放剪刀環中安火上煮

二沸少少含咽

羚羊角湯 治病後餘熱上冲口舌生瘡

羚角 射干 麥冬三兩 白芍 木通 蘆根三兩 升麻半兩

水煎五錢食後服

傷寒舌腫脹

論曰傷寒舌腫脹者病在三陰也太陰之脉連舌本散舌下少陰之脉循喉嚨挾舌本厥陰之脉循喉嚨之後

又手少陰心經其氣通于舌凡此經絡爲風熱所乘隨脉至舌熱氣留于血血氣壅澀故令舌腫脹脗其脉數急者是其候也

升麻湯 治熱病喉嚨閉塞連舌根腫痛熱氣聚于胸中

升麻 麥冬 石膏一兩 竹茹 木通 黄栢五錢 朴硝二兩 玄參 前胡三分

水煎五錢服

犀角湯　治脾肺虛熱毒氣壅塞喉咽連舌根腫痛

犀角　川歸　白芷一兩　升麻　甘草　杏仁　射干五錢

水煎五錢日二

治心脾熱舌腫痛

生地汁半斤　生白蜜八兩

慢火煎稠含化半匙日二三

傷寒咽喉痛

論曰傷寒咽喉痛者少陰受邪邪毒壅遏于上焦微則咽喉痛甚則痛而生瘡又傷寒過經邪熱內盛薰于上焦亦令人咽喉痛各隨症治

甘草湯　治傷寒少陰二三日咽痛

炙甘草二兩

水煎空心分作四服

桔梗湯　前服甘草湯不差者服之

桔梗炒五錢　炙甘草一兩

水煎分二服

苦酒湯　治少陰咽痛生瘡不能言語聲不出

半夏十四枚洗七次　雞子一枚

將雞子去黃用白和苦酒半夏復入蛋中安火上令三四沸少少嚥之不差再服

半夏湯　治少陰咽中痛

半夏　桂心　甘草一兩

水煎放冷少少咽之

地黄煎 治時氣肺熱咳嗽咽痛

地黄汁半斤 白芍 玄參 升麻 貝母三分 麥冬 柴胡 竹葉一兩 白蜜五兩

水五大鍾煎去渣入蜜汁慢煎日三

傷寒毒攻手足

論曰傷寒毒攻手足者熱勝則腫也熱毒之氣客于腑臓邪結在裏循經而出注于四肢故令人手足煩熱赤腫疼痛也

連翹湯　治毒氣攻手足腫滿疼痛心神煩悶

連翹　麥冬　犀角　片芩　枳殼　川歸一兩　大黃炒　木香　防風　羌活　惡實五錢　射香一錢

共末水煎服

又方　治毒氣攻手足虛腫疼痛欲死

蒼耳子五把

搗爛絞取汁漬洗手足

鉛丹膏　治毒氣攻冲手足虛腫

鉛丹五兩飛過　明松香　乳香炙去油　黃蠟一兩　麝香一分另研

先將松香煉化次入黃蠟化去渣入鉛丹乳末慢煎成膏入麝香攪勻候冷用絹攤貼腫處凡一切腫毒并宜貼此膏

傷寒後夾勞

論曰傷寒差後復夾勞者由病人先有風疹因汗下之後榮衛虛弱氣不充足形體羸瘦時有盜汗寒熱不常喘嗽痰唾鼻中臭氣飲食不消肢體痠痛面黃頰赤不

即治之則致危殆

人參湯 治夾勞骨節疼痛渾身壯熱氣力虛乏

人參 白茯 白朮 白芍 桔梗 大茴香

紫菀一兩 柴胡 陳皮 蒼朮 羌活二兩 甘草兩半 秦

艽三分

共粗末薑棗水煎二錢不拘時溫服

黃芪鼈甲湯 治傷寒病差後夾勞形體羸瘠或寒或

熱病如瘧狀四肢煩疼等症

鼈甲 黄芪一兩 白朮 甘草 陳皮三分 知母 桑白皮五錢

葱白薑水煎五錢食後服

柴胡湯 治夾勞五心煩熱背膊痠痛手足無力不能飲食

柴胡 黄芪 鼈甲 赤茯一兩 秦艽 枳殼去白炒 地骨皮 片芩 葛根五錢 人參 甘草三分

薑水煎三錢服

人參鼈甲湯　治傷寒差後夾勞寒熱往來進退不時頭疼體痛口苦咽乾不思飲食

人參　鼈甲　附子　柴胡一兩　白芍　知母　烏梅肉炒　五味　桃仁炒　桂心　陳皮　羌活　秦艽　川歸五錢

薑水煎三錢溫服

傷寒後勞復

論曰內經謂熱病少愈食肉則復多食則遺此其禁也

葢傷寒病新差後脾胃尚虛氣血尤弱穀氣未復津液未通若將養失宜輒嗜肉食則脾虛不能消釋或因勞形于事皆令邪熱乘虛還入經絡復成大病故名勞復當隨其症候或表或裏依法治之

知母湯　治新差後勞動用力或飢食過傷勞復

知母　鼈甲　柴胡（兩半）　麻黄　葛根（三分）　雄鼠糞（炒焦）五七枚

水煎五錢入豆百粒葱白五寸食後溫服喫葱粥取

汗

石膏黃芩散　治食肉勞復如初壯熱頭痛心煩欲吐小便赤黃

石膏（一兩）　片芩　山枝　人參　川連　知母　葛根（五錢）

共末葱白竹葉湯下二錢空心服日二以差為度

知母湯　治勞復小腹硬卵縮疼痛欲死

知母　柴胡　麥冬　甘草（半分）　葱白（三莖）

水浸一宿煎至小半入童便二盞攪心半合再煎五六沸入地黄汁二合更煎微沸空心頓服微利即差

傷寒後骨節煩疼

論曰傷寒後骨節煩疼者由津液不足血脉皆虚餘毒客于經絡榮衛澀滞于骨節之間故令骨節煩疼診三部脉細而遲澀者乃其候也

柴胡飲　治傷寒病後骨節疼痛咳嗽不能食口舌乾燥乍寒乍熱唇口生瘡

柴胡 升麻 人參 白芍 茯神 百合 地骨皮 片芩 麥冬 犀角五錢 鼈甲 石膏一兩 甘草一分

水煎五錢入竹葉生薑食後服日二

百合湯 治差後四肢煩熱骨節疼痛

百合 知母 鼈甲 柴胡 葛根 桑白皮一兩

水煎五錢入生地汁一合食後服日食

羌活湯 治傷寒病差後下焦風虛骨髓疼痛腰脚頑

痺不仁不能久立日漸消瘦

羌活　防風　丹參　白芍　棗仁　牛膝五加皮　玄參　木通　川歸　檳榔　麻黃　獨活五錢　黃芪　桂心三分

薑水煎五錢空心服日二

傷寒後虛煩

論曰傷寒病後煩躁者有虛煩有穀煩陽氣偏多謂之虛煩病差後食穀太早新虛不勝穀氣胃內蒸熱謂之

穀煩若陰陽和調則虛煩自已損其穀食則穀煩者差

竹葉湯 治傷寒後虛煩狀似傷寒病但身不疼痛不惡寒内外皆不可攻者

淡竹葉半把 石膏四兩 人參 甘草五錢 麥冬二兩 半夏薑汁製三分

生薑水煎三錢入粳米百餘粒温服

梔子豉湯 治傷寒汗後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒心中懊憹 又治傷寒發汗若下之虛煩心中窒痛

又治下利後更煩按之心下軟爲虚煩

山梔（十四枚） 豉（四合去皮炒）

水煎三錢不拘時服日二

五苓散　治傷寒中風發熱六七日不解心煩躁悶有表裏症具渴欲飲水水入内即吐名曰水逆

猪苓　赤茯　白术（三分） 桂心（五錢） 澤瀉（一兩）

共末湯下二錢

猪苓湯　治少陰病下利六七日咳而渴嘔而煩不得

服

猪苓　赤茯　阿膠　滑石　澤瀉一兩

水煎三錢溫服

麥冬湯　治傷寒病後餘熱不解或寒或熱四肢瘦弱虛乏飲食不入胸中煩滿悶虛躁等症

麥冬　赤茯　人參　白朮　黄芪　陳皮　地骨皮一兩　甘草　桂心五錢

水煎三錢溫服

六神湯　治病後虛煩不安

人參　黄芪　白茯　山藥　百合　防風二兩

薑棗水煎五錢不拘時服日二

傷寒後盜汗

論曰汗者心之液傷寒差後眠寢有汗者由心氣偏虛榮衛不足腠踈表弱因寢寐之間汗出故名盜汗久不已日漸羸瘦肢體瘦弱

人參湯　治傷寒病後體氣虛弱夜卧汗出不止頭旋

惡心日漸羸瘦不思飲食

人參　半夏　黃芪　麻黄根一兩　牡蠣火煆童便淬三次二兩　防風三兩

生薑水煎五錢溫服

杜仲湯　治病後虛弱夜多盜汗

杜仲二兩　人參　甘草三分　白朮　黃芪　白茯　白芍炒　茯苓一兩　牡蠣　麻黄根兩半

水煎五錢溫服

白术散　治盜汗不止

白术二兩陳壁土炒

為末菖蒲湯下二錢不計時服

粉汗方　治病後盜汗腠理開疎

牡蠣燒紅童便淬八兩　麻黄根水洗焙一兩

共末寢寐中有汗使人傳之

傷寒後驚悸

論曰傷寒後心氣不足風邪乗之則令人精神不寧恍

怔驚悸由於憂恐思慮致心氣虛邪氣内乘故神氣不得泰定而生驚悸也

前胡湯　治伏熱在心怔忡驚悸

前胡　茯神　人參一兩　遠志一兩半　丹砂　甘草一分

薑棗水煎服

人參茯神湯　治心虚驚悸恍惚不寧

人參　茯神一兩　陳皮三分　杏仁去皮尖炒一分

生薑水煎三錢服

茯神丸　治心力勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸吸短氣補虚

茯神　麥冬　熟地一兩　人參　丹皮　黄芪三分　澤瀉　甘草　牛膝　桂心五錢

共末蜜丸桐子大食前酒下二十丸

傷寒後失音不語

論曰傷寒後失音不語由風寒客于會厭會厭為音聲之户邪氣傷之故卒然無音又肺主聲而通于氣人之

五臟有五聲皆禀氣而通之若邪客于肺則氣道不調亦令人語無聲音當隨其輕重治之

杏仁煎 治暴嗽失音語不出

杏仁（炒研二兩） 百合 木通 五味 貝母 紫菀

桑白皮（一兩） 薑汁（五錢） 白蜜 沙糖（四兩）

水五大鍾煎六味去渣下杏仁薑汁蜜糖沙糖微煎收如餳樣收貯水煎半匙不拘時服

豆竹湯 治失音不語

黑豆（半升）青竹（去節如筭大四十九莖每莖長四寸洗淨）

用水五大碗同豆煮熟為度溫服三服

羚羊角散　治失音不知人口眼不正舌強

羚羊角（一兩）麻黄（去根節）石膏（五錢）片芩　防風　麥冬

升麻　乾葛（三分）

水煎五錢溫服日二

二瀝湯　治失音不語

竹瀝（用綠竹去節火燒取瀝）荊瀝（同上）梨汁（二合）陳醬汁（半合）

各濾過和勻分四服早晚用

桂心湯　治邪氣傷肺失音不語

桂心二兩　石菖蒲一兩

水煎三錢温服取微汗未退再服

芥子酒熨方　治肺中風冷失音不語

白芥子五合洗乾研

用白酒三鍾煮令半熟以布帶熱包裹令人熨頭項周遍冷則易之

傷寒後咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒蘊積內搏經絡上攻咽喉也足太陰之脉上膈夾咽而喉則肺氣之所通故脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後餘毒未盡上攻喉喉故亦令閉塞不通

黄芩湯　治咽喉瘡痛口瘡煩躁頭痛毒氣上攻

黄芩　大青　山梔　甘草五錢　升麻　麥冬一兩

水煎三錢入竹葉食後服日三

升麻湯　同

升麻　木通一兩　白芍　射干　羚羊角五錢　蘆根一握

水煎三錢食後温服

葛根湯　治傷寒後咽喉疼痛

葛根　竹茹一兩　倉粳米一合

生薑大棗水煎三錢食後服

貼喉膏　治喉痛舌強邪熱上攻

白蜜半斤　甘草二兩　猪脂四兩

以脂蜜煉化入甘草煎赤黑色濾去滓收貯頻取半
匙含化

射干煎　治咽喉痛閉塞不通

射干研末半斤　猪板脂一斤切

先煎脂化盡下干熬黑色濾過再熬成煎收貯綿裹
彈子大含化

又方　熱病後喉痛閉塞不通毒氣上攻腫病

黃明膠

如掌大一片用水煮軟貼頸外差

傷寒後變成瘧

論曰傷寒後變成瘧者因病差後外邪未散其臟尚虛因為勞事致二氣交爭陰勝則振寒陽勝則發熱陰陽更勝則往來寒熱休作有時也一日再發者得汗必解若傷寒八九日得之熱多寒少其人不嘔清便自調者欲自愈也或陽明症煩熱汗出日晡所發熱者脉浮宜解表脉實宜攻裏又婦人熱入血室發熱而更作寒者

當詳辨之

升麻前胡湯　治變成瘧寒熱躁渴

升麻　前胡半兩　白芍　知母三分　木通　朴硝　烏梅肉　山梔五錢　甘草炙一兩

生薑大棗水煎五錢去滓入生地汁二合煎二三沸食後服日二

黄芩鱉甲湯　治傷寒後變成勞瘧久不差

片芩　柴胡　山梔　烏梅肉炒五錢　鱉甲醋炙一兩　甘

草一分

生薑大棗栟枝尖七枚大豉半合藥五錢入童便同浸一宿次早五更煎減半去滓入生地汁一合沸服

茯苓飲　治寒熱不退變成瘧

赤茯　鼈甲　地骨皮二兩　知母　紫胡兩半　枳殻去白炒一兩

水煎五錢去滓入生地汁一合再沸食後良久服如人行五六里再服

傷寒後脚氣

論曰傷寒後脚氣者緣其人腎經本虛風溼毒氣乘虛客入腎腎主腰脚故邪氣沉滯則脚弱而痛雖傷寒已差邪熱未盡風溼毒氣與熱相搏上冲于心肺其狀令人心胸煩滿上氣息急甚者致死胗左尺脉洪而數者脚氣也服藥後脉沉而緩者愈

羚羊角湯 治脚氣上冲心膈煩悶

羚羊角 白茯一兩 片苓 半夏薑汁炒 陳皮去白炒 吳

茱萸洗炒 檳榔五錢

生薑水煎五錢空心服

紫蘇木香湯 治脚氣冲心心神煩亂嘔逆减食脚膝

疼疼

紫蘓 白芍 沉香 木通一兩 木香 赤茯五錢

吴茱萸洗炒 檳榔 陳皮

薑水煎三錢食前服

赤小豆湯 治脚膝腫滿氣急大便秘澀

赤小豆半合 桑白皮 檳榔五錢 紫蘇一兩

水五鍾薑一分煎減半空心分二服

吴茱萸散 治脚氣心腹妨悶脹痛坐卧不安

吴茱萸洗炒一分 木香 川歸 檳榔 郁李仁炒三分

水煎三錢空心温服日二

傷寒後利下膿血

論曰傷寒後變成膿血利者因本病差後熱毒未散乘虚客于腸胃之間與津液相搏故下利膿血毒氣盛則

臟熱而痛兼以溼氣加之則所下如魚腦或如爛肉雞鴨肝之屬寒未解陰病下利便膿血者亦溼熱相搏故也

地榆湯　治熱毒不觧日晚壯熱腹痛下利膿血

地榆　川連　片芩　犀角　茜根一兩　山梔五錢

水煎三錢入薤白二寸不拘時服

桃花湯　治傷寒少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利膿血不止

赤石脂四兩 乾薑炒一分 糯米二合半

水煎五錢溫三服得愈止

黄連湯 治熱病差後下利膿血不止

川連 阿膠一兩 片芩三分 梔子一分

水煎三錢空心服日二

赤石脂湯 治下利膿血腹痛不止

赤石脂 黒乾薑 附子 川歸五錢 白芍一兩

水煎五錢空心溫服日二

傷寒後慝瘡

論曰傷寒後𧏾瘡者因腹中有熱其人少食胃中空虛三蟲須食或食五臓或食下部隱僻有瘡故名𧏾瘡其候齒無色舌上盡白四肢沉重忽忽喜眠甚則唇裏有瘡其瘡在上唇裏如粟米心内懊憹痛者此蟲食五臓之症若下唇裏有瘡其人喜眠者此蟲食下部之症若肛爛見五臓者必死故名曰𧏾瘡

桃仁湯　治傷寒後𧏾瘡

桃仁去皮尖炒 槐角子炒 熟艾一兩 大棗十五枚

水煎分三服

槐角子丸 治溼𧏾蟲食下部心中煩懊

槐角子炒 苦參一兩 乾漆炒三分 木香 檳榔一兩 桃仁去皮尖炒二兩 熊膽五錢

共末蜜丸桐子大空心荊芥湯下二三十丸

羚羊角散 治心中煩躁脣口生瘡蟲食下部

羚羊角 黃芪 玄參 柴胡三分 草龍膽 升麻

五錢

共末用槐角子湯空心下二錢日二

雄黄散　治䘌蟲

雄黄醋研一分　川連　苦參　青葙子兩半　桃仁去皮尖炒研三分

共末空心飲下一錢五分䘌在下部以綿裹少許内之

桃皮湯　治蟲食下部

桃白皮　榧實　槐角子一兩　石榴根皮五錢

大棗水煎五錢空心溫服日二以差為度

天行下部䘌瘡

烏梅肉五錢搗　獨蒜一枚搗　屋塵三合研

用苦酒一升于銅器中共煎候可丸即丸如棗核大

内下部中少頃易之差

傷寒不究心仲景則變證不知雜證不識今總録中

變證備載仲景祖方一無遺漏按方療治神明在人

矣本家藏發明仲景傷寒書自郭白雲龎安常成無已後約五十餘家節菴非仲景衣鉢不與焉行將歙剛傷寒集註公諸宇内則學有淵源方有祖法為醫家大宗匠此余之所厚望於來學也

康熙辛酉花朝靜觀居士程林識於維揚三一齋中

辟瘟疫令不相傳染

論曰凡時行瘟疫皆四時不正之氣感而病者長少大率相似此病苟不辟多致傳染宜方術預防

敗龜板湯　治辟時行瘟疫令不相傳染

敗龜板酥炙五錢　山梔　大青　白芍　羚羊角　馬牙硝　紫苑　前胡一兩

水煎五錢空心溫服日二

蒼耳子散　宜預先服之辟瘴疫時氣

蒼耳子午日乾三兩

為末空心井華水下二錢

又方

蕪青不拘多少水洗淨

搗取汁立春後值庚子日合家大小宜温服一二鍾

則永除瘟疫之患

塗傳方 辟瘟疫時氣

雄黃一兩 丹砂 鬼臼 石菖蒲一兩


共末井水調和塗五心及額上鼻中耳門辟瘟甚驗

調中丸 治四時疫癘非時之氣

大黃炒五兩 麻仁研一兩 枳殻炒 白茯苓 白芍藥

前胡　片芩一兩

共末蜜丸梧桐子大空心飲下二十丸微利臥服佳



聖濟總録纂要卷四